

Paru dans l(es) édition(s): LODEVE, LOZERE, SETE, RODEZ, MILLAU, GARD RHODAN EN, CATALAN, NARBONNE, BEZIERS, NIMES, LUNEL, CARCASSONNE, ALES, MONTPELLIER

Prise en charge tardive

Autisme Prise en charge tardive
L'autisme de formation, les médecins connaissent mal les signes cliniques de l'autisme et ont du mal à le dépister. Les associations estiment que cet état de fait provoque un retard de prise en charge, très dommageable pour l'avenir des enfants souffrant de cette pathologie. A l'occasion de la journée mondiale de l'autisme, le 2 avril, Autisme France, qui fédère 120 associations, et Autistes sans frontières, qui veut favoriser l'intégration scolaire dans un milieu ordinaire, ont lancé une campagne en faveur d'un dépistage précoce de l'autisme. Cette pathologie du développement du système nerveux central, dont le diagnostic se fait sur l'observation du comportement, se caractérise par une perturbation des interactions sociales

(indifférence aux personnes, refus de l'étreinte...), des troubles de la communication et des comportements répétitifs (balancements, actes routiniers...). Un enfant sur 150 souffre de « troubles du spectre de l'autisme » sous des formes diverses - autisme, syndrome d'Asperger, de Rett... La formation des généralistes et des pédiatres à ces pathologies n'est que de 2 heures dans leur cursus. D'où la difficulté à en repérer les signes. L'importance du dépistage précoce.